

Страница состояния

MFP

FS-1030MFP



Версия прошивки 2MH_2F00.003.001 2011.12.21

27/01/2015 10:25
[2MH_1000.001.011] [2MH_1100.001.005] [2H9_7000.001.011]

Параметры бумаги

Разм./тип многоцел. лот.: A4/ОБЫЧНАЯ
Размер/тип кассета 1: A4/ОБЫЧНАЯ

Настройки группы

Нет

Настройки печати

Копии: 1
EcoPrint: Запрещено
Тип носителя по умолч.: Нет
Режим KIR: Разрешено
Разрешение: РЕЖ.БЫСТР.1200

Общие параметры устройства

Таймер ожидания: 1 Минуты
Таймер выключ.: 1 час
Лим. врем. подачи форм: 30 Секунды
Ун. лот. пуст.: Разрешено

Состояние дополнения

Процессор документов: Установлено
Подачик бумаги2: Не установлено
Подачик бумаги3: Не установлено
Карта памяти: Не установлено
Card Authentication (B): Не установлено

Сеть

Сетевой интерфейс
Настройки: Авто
Текущий: 100BASE-TX Full
TCP/IP
Состояние: Разрешено
Имя хоста принтера: KM9CC0B9
IPv4
Статус DHCPv4: Запрещено
Статус Bonjour: Запрещено
IP-адрес: 192.168.1.45
Маска подсети: 255.255.255.0
Шлюз по умолчанию: 192.168.1.1
IPv6
Состояние: Запрещено
Статус DHCPv6: Запрещено
Статус RA: Разрешено
Ручной: Не определен
DHCPv6 (Stateful): Не определен
RA(Stateless): Не определен
LinkLocal: Не определен
AppleTalk: Разрешено

Параметры задания

Имя задания: doc

Параметры копирования

Качество: Текст+фото
Разбор по копиям: Разрешено

Блокировка интерфейса

Узел USB: Разблокировать
Устройство USB: Разблокировать
Опциональный интерфейс: Разблокировать

Память

Стандартный размер: 256.0 MB
Дополнительный слот: 0 байтов
Полный размер: 256.0 MB
RAM-диск: Откл.
Размер RAM-диск: 0 байтов

Эмуляция

Эмуляция: PCL6
Шрифт по умолчанию: Courier
Кодовый набор по умолч.: IBM PC-8

Параметры сканирования

Формат файла: PDF
Разрешение: 300x300dpi
Качество: Текст+фото

Счетчики

Копирование	1364
<u>Принтер</u>	<u>29750</u>
Всего	31114
Размер бумаги	
A4	31102
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	0
Letter	0
Statement	0
Другой 1	0
Другой 2	12
Отсканированные страницы	
Копирование	945
<u>Другие</u>	<u>2055</u>
Всего	3000

Датчик тонера

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Мы рекомендуем использовать наши фирменные расходные материалы. Мы не несем ответственности за какие-либо повреждения, связанные с использованием в этом аппарате расходных материалов других производителей.

Страница состояния

MFP

FS-3040MFP+



27/01/2015 16:26

Версия прошивки 2MF_2F00.006.001 2013.03.01

[21W_1000.006.002] [210_1100.001.001] [219_7000.001.011]

Параметры бумаги

Разм./тип многоцел. лот.: A4/ОБЫЧНАЯ
Размер/тип кассета 1: A4/ОБЫЧНАЯ

Настройки группы

Нет

Настройки печати

Копии: 1
EcoPrint: Запрещено
Тип носителя по умолч.: Нет
Режим KIR: Разрешено
Разрешение: РЕЖ.БЫСТР.1200

Общие параметры устройства

Таймер ожидания: 15 Минуты
Лим. врем. подачи форм: 30 Секунды
Ун. лот. пуст.: Разрешено

Состояние дополнения

Податчик бумаги: Не установлено
Карта памяти: Не установлено
Card Authentication (B): Не установлено

Сеть

Сетевой интерфейс

Настройки: Авто
Текущий: Не Соединен

TCP/IP

Состояние: Разрешено
Имя хоста принтера: PRN-OMS0000005

IPv4

Статус DHCPv4: Разрешено
Статус Bonjour: Запрещено
IP-адрес: Не определен
Маска подсети: Не определен
Шлюз по умолчанию: Не определен

IPv6

Состояние: Запрещено
Статус DHCPv6: Разрешено
Статус RA: Разрешено
Ручной: Не определен
DHCPv6 (Stateful): Не определен
RA (Stateless): Не определен
LinkLocal: Не определен
AppleTalk: Запрещено

Параметры задания

Имя задания: doc

Параметры копирования

Качество: Текст+фото
Разбор по копиям: Разрешено

Блокировка интерфейса

Узел USB: Разблокировать
Устройство USB: Разблокировать
Оptionальный интерфейс: Разблокировать

Память

Стандартный размер: 256.0 MB
Дополнительный слот: 0 байтов
Полный размер: 256.0 MB
RAM-диск: Откл.
Размер RAM-диск: 0 байтов

Эмуляция

Эмуляция: PCL6
Шрифт по умолчанию: Courier
Коловый набор по умолч.: IBM PC-8

Параметры сканирования

Формат файла: PDF
Разрешение: 600x600dpi
Качество: Текст+фото

Счетчики

Блок копирования 7029
Принтер 61158
Всего 68187


Размер бумаги

A4 68187
B5 0
A5 0
Folio 0
Legal 0
Letter 0
Statement 0
Другой 1 0
Другой 2 0

Отсканированные страницы

Блок копирования 4235
Другие 4471
Всего 8706

Датчик тонера



BEG-00349 16-00001038 2MP 2F00.006.003 2033.03.03

121W 1000.006.0024 1210 1100.001.0011 1210 3000.000.0011